




**AU SERVICE DE
VOS COLLECTIFS**



ÉTUDES / CONCEPTION / RÉALISATION / MAINTENANCE

CONDUITES MONTANTES GAZ PRÉFABRIQUÉES
PLACARDS TECHNIQUES GAZ ÉQUIPÉS
MANCHETTE D'ASSEMBLAGE ACIER CUIVRE



Un métier, des hommes, un savoir-faire.

SD Industrie, atelier autorisé d'emploi GRDF,
acteur majeur depuis plus de 10 ans dans la fabrication
de conduites montantes préfabriquées selon ATG B600,
vous assure, de par son sérieux, un produit irréprochable.

Son engagement qualité, orientée vers la satisfaction du client,
vous garantit le respect des délais de livraison directement sur
vos chantiers, au besoin, et vous assure un acheminement des
produits conformes grâce à un conditionnement dans des caisses
en bois.



NOS SOLUTIONS EN L'ABSENCE DE GAINE TECHNIQUE

∨
Équipement de 3 à 10 compteurs G4⁽¹⁾

Une seule hauteur : 980 mm
Une même profondeur : 250 mm



500 mm

980 mm

AUTORISATION D'EMPLOI N°2009/030/JPH

La gamme en 4 modèles :

Aluminium 20/10e IK10 IP33 :
légèreté, robustesse, pérennité
Couleur ivoire RAL1015
Ventilation 100 cm² haute et basse en façade
Dimensions réduites : facilité d'intégration
Même hauteur : 980 mm,
même profondeur : 250 mm

4 déclinaisons de largeur selon modèle :

- 3 et 4 compteurs : 690 mm - 1 porte
- 5 et 6 compteurs : 925 mm - 1 porte
- 7 et 8 compteurs : 1 150 mm - 2 portes
- 9 et 10 compteurs : 1 375 mm - 2 portes

Interchangeabilité BP/MP

Bandeau bas amovible : facilite l'intervention
Ouverture des portes à 180°
Arrêt au vent
Liaison équipotentielle des masses métalliques
Chaise socle en option
Compteurs en option

⁽¹⁾ conforme à la spécification GrDF SPTE001

NOS SOLUTIONS EN PRÉSENCE DE GAINE TECHNIQUE

Conduite montante gaz préfabriquée basse pression à piquages directs



AUTORISATION D'EMPLOI N°2006/008/GB

Caractéristiques techniques des éléments :

Diamètre 28, 35 et 54
Hauteur standard 2,80 ml
(sauf fin de conduite)
Piquages superposés de 1 à 5 piquages
au-delà nourrice Cu28 de 2 piquages⁽¹⁾

- Fabriqué par du personnel qualifié dans un atelier autorisé d'emploi.
- L'emballage dans une caisse en bois adaptée, assure la qualité et la préservation du produit.
- Livraison possible directement sur chantier.

⁽¹⁾ à braser sur chantier (extrait ATG B600)

AUTORISATION D'EMPLOI N°2012-064/JPH


Caractéristiques techniques

Manchette d'assemblage Acier cuivre
DN 15, 20, 25, 32, 50 selon MRAC112 et SRAC100
Fabriqué par du personnel qualifié et assemblé dans un atelier autorisé d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PTG _ Installation

Entraxes



Poids sans compteur

GAMME 3-4 cptages
Poids = 30 kg
Dim = L690 x H980 x P250

GAMME 5-6 cptages
Poids = 40 kg
Dim = L925 x H980 x P250

GAMME 7-8 cptages
Poids = 50 kg
Dim = L1150 x H980 x P250


GAMME 9-10 cptages
Poids = 60 kg
Dim = L1375 x H980 x P250

Option de pose



Chaise socle H650

CM BP _ Installation





SD Industrie est présent sur tout le territoire grâce au réseau Synerpro, spécialiste dans la distribution de produits destinés aux réseaux et raccordements Gaz. 12 agences régionales et 30 commerciaux terrain sont à votre écoute.

SD Industrie

27 rue J. Monod - ZA Est
69120 VAULX EN VELIN

Tél. : **04 72 04 28 35**

Fax : 04 72 04 28 39

E-mail : contact@sd-industrie.fr

www.sd-industrie.fr

Une marque distribuée par



DELTA DIS CENTRE
Ferme de la Liodière
Route de Monts
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél. : **02 47 35 68 53**
Fax : 02 47 35 68 94
contact.centre@deltadis.fr

DELTA DIS AGENCE IDF / HDF
101 rue Pierre Sémard
92320 CHATILLON
Tél. : **01 47 35 91 92**
Fax : 01 47 35 65 49
contact.idf@deltadis.fr

DELTA DIS AGENCE NORD
Z.A. le Carrefour de l'Artois - RN 50
62490 FRESNES-LES-MONTAUBAN
Tél. : **03 21 15 29 10**
Fax : 03 21 73 23 56
contact.nord@deltadis.fr



NORDIS NORMANDIE
Z.A. Polen
76710 ESLETTES
Tél. : **02 35 59 37 72**
Fax : 02 35 59 37 89
nordis@norep-nordis.com



SORENA
Z.A. FARMAN SUD
1 A rue Roland Coffignot
51100 REIMS
Tél. : **03 26 79 88 79**
Fax : 03 26 79 88 78
contact@sorena.fr



NORDIS BRETAGNE
Z.A. Polen
76710 ESLETTES
Tél. : **02 35 59 37 72**
Fax : 02 35 59 37 89
nordis@norep-nordis.com



MB ASSOCIÉS
Z.I. Est
25 rue Jacques Monod
69120 VAULX EN VELIN
Tél. : **04 78 79 56 56**
Fax : 04 78 79 56 65
contact@mb-associes.fr



MB RESEAUX
" Espace Vivenda"
3 rue Vert Castel
Parc Vert Castel
33700 MERIGNAC
Tél. : **05 57 92 07 70**
Fax : 05 57 92 05 79
jp.bernini@mb-reseaux.com



RESODIST TOULOUSE
Bd du Libre Echange
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
Tél. : **05 61 00 11 16**
Fax : 05 61 00 11 15
contact@resodist.com



RESODIST MONTPELLIER
Z.A.C. Mas de Figuière
173 rue Saint Exupery
34130 MAUGUIO
Tél. : **06 23 78 65 32**
Fax : 04 99 53 86 14
contact@resodist.com



CAVIGLIA DIFFUSION
380 Avenue du col de l'Ange
13420 GEMENOS
Tél. : **04 42 32 00 33**
Fax : 04 42 32 18 85
cd@caviglia.com

